
Anta battente con fisso in linea 8mm h210 - accigio INOX

KUP5

MISURE in cm per calcolo prezzo	misure	IS sinistro	ID destro
95-105			
105-115			
115-125			
125-135			
135-145	SPECIFICARE LA MISURA ESATTA		
145-155			
155-165		3	
165-175			
175-185			

Porta gestita sempre come articolo su misura Altezza oltre 240 cm (max 260 cm) con tre cerniere Indicare posizione braccio di sostegno in base al soffione

Finiture telaio					
	60	Telaio acciaio lucido			
	61	Telaio acciaio satinato			




Serie di appartenenza alla categoria A-B per prestazione alla tenuta dell'acqua (pag.8)

Optional telaio				
	codice	descrizione		
	11	nero opaco		
\bigcirc	16	bianco opaco		
	40	oro lucido		
	51	nero satinato		
	54	oro rosa lucido		
	55	nero lucido		
	90	titanio scotch brite		
	91	naturale scotch brite		
	93	bronzo scotch brite		
	94	oro rosa scotch brite		
	95	nero scotch brite		
	96	oro scotch brite		
	97	nichel scotch brite		
	AG	oro scotch brite anticato		
	AR	oro rosa scotch brite anticato		
	OF	ottone fumè		

Optional vetri						
	codice	descrizione	misura			
	SA	Satinato	Fino a 120 cm			
$\overline{\bigcirc}$	EC	Extra chiaro	Fino a 120 cm			
	FU	Fumè grigio	Oltre 120 cm Fino a 120 cm Oltre 120 cm			
	FB	Fumè brown	Fino a 120 cm			
	BS	Fascia centrale satinata	Fino a 120 cm			
	DE	Decorazione satinata	Tutte			
	AT	Trattamento Nano-Flow	Fino a 120 cm Oltre 120 cm			
\bigcirc	RI	Riflettente trasparente	Fino a 120 cm Oltre 120 cm			
	RF	Riflettente fumè	Fino a 120 cm Oltre 120 cm			
\bigcirc	MR	Mirror	Fino a 120 cm			
	R690067	Kit mantenimento Nano-Flow	Tutte			



ACCIAIO INOX



A Faccia esterna B Faccia a muro





CANALINA DI SCARICO PAG.144 DEL LISTINO



COMPATIBILE CON CANALINA DI SCARICO specificare nell'ordine per canalina Lympio