# New Generation acciaio INOX

### Porta 1 anta scorrevole per abbinamento a lato fisso

## anta scorrevole con slow motion 8mm h200 - acciaio INOX

NGP1


misure esterne SU PIATTO	entrata	IS sinistro	ID destro	articolo
98-99,5	41			098
108-109,5	46			108
118-119,5	50	0		118
128-129,5	56			128
138-139,5	61			138
148-149,5	66			148
158-159,5	71			158

Lato fisso 8mm h200 - acciaio INOX


N I			1
IN	C	Г	1

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	
IR REVERSIBILE	articolo
	066
	068
	076
	078
	086
U	088
	096
	098
	IR REVERSIBILE

#### PROFILO A MURO



A Faccia esterna B Faccia esterna filo interno vetro



C Faccia a muro

Serie di appartenenza alla categoria C per prestazione alla tenuta dell'acqua (pag.8)

#### slow motion

Il sistema di chiusura interviene sullo scorrimento della porta rallentandola e accompagnandola fino alla chiusura in battuta

Finiture telaio		
	60	Telaio acciaio lucido
	61	Telaio acciaio satinato

Optional vetri				
	codice	descrizione		
	SA	Satinato		
$\bigcirc$	EC	Extra chiaro		
	FU	Fumè grigio		
	FB	Fumè brown		
	BS	Fascia centrale satinata		
	DE	Decorazione satinata		
	AT	Trattamento Nano-Flow		
	RI	Riflettente trasparente		
	RF	Riflettente fumè		
	MR	Mirror		

R690067 Kit mantenimento Nano-Flow

CANALINA DI SCARICO PAG.144 DEL LISTINO



COMPATIBILE CON CANALINA DI SCARICO specificare nell'ordine per canalina Lympio